

LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y SUS CONSECUENCIAS EN LA SALUD FEMENINA, ANÁLISIS DE CASOS EN EL CAISES SALVATIERRA

García Zavala, Brenda Estefanía (1); Rosas Vargas, Rocío (2)

1 [Licenciatura en Desarrollo Regional, Universidad de Guanajuato]

2 [Departamento de Estudios Sociales, División de Ciencias Sociales y Administrativas, Campus Celaya-Salvatierra, Universidad de Guanajuato] | [rociurv@ugto.mx]

Resumen

En el presente artículo se analizará la violencia de género en el ámbito de la salud. En los últimos años la violencia de género ha ido en aumento tanto a nivel nacional como estatal principalmente el tipo psicológico, lo que claramente nos coloca en una situación de vulnerabilidad, que hace indispensable dar difusión y proponer soluciones. Las encuestas a nivel nacional (Inegi y de la Secretaría de Salud) reportan índices menores de violencia física, pero eso no muestra que haya desaparecido, sino que hay otros tipos de violencia de género que se presententan en la vida de las mujeres y que pueden traer como consecuencia daños irreversibles en la salud de ellas.

Abstract

This article will analyze gender violence in the field of health, in recent years gender violence has been increasing at both national and state level mainly the psychological type, which clearly puts us in a situation of vulnerability, which makes it essential to disseminate and show concern to the issue, which seeks to show gender inequality in a poorly studied but inevitably linked sector, statistics at the National level on reported types of violence show that physical violence has declined Which does not necessarily assure us that there is an improvement in the subject, from my point of view and according to the field work done, this has only been replaced by other types of violence that may not be visible, but Definitely also cause irreversible damage to women's health.

Palabras Clave

Factores de Riesgo; Femicidio; Violencia de género; Salud; Desigualdades

INTRODUCCIÓN

En la actualidad los índices de violencia han aumentado de manera considerable, tanto a nivel Estatal como Municipal. Pareciera, además, que la violencia de género no disminuye, la cual está presente en todos los espacios donde se ubican las mujeres (públicos y privados), y el tipo de violencia de género que predomina es el psicológico. Este tipo de violencia con un nivel de más elevado, y que no es identificado a simple vista (psicológico) pero que repercute de manera grave en la salud de las mujeres, factor que es medular en el análisis de este artículo. Para en análisis en este trabajo, se tomaron dos artículos sobre Violencia contra la mujer y salud, por la Escuela Andaluza de Salud Pública donde se abordan distintos aspectos explicativos de la violencia de género, las metodologías más adecuadas para el análisis, así como los índices de feminicidios y la respuesta de la mujer frente a la violencia variables que se relacionan de forma directa con el tema que nos ocupa y por ende existe una gran semejanza en cuanto al método de análisis.

El siguiente artículo que se tomó como marco referencial se titula “Género y Salud Una introducción para tomadores de decisiones por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva,” donde de manera general se busca apoyar la incorporación de la perspectiva de género en la implantación de políticas y programas de salud y como una manera de enriquecer la atención de las problemáticas de salud desde un enfoque que favorezca la equidad entre hombres y mujeres.

Factores de riesgo en la violencia de género


La violencia de género es un fenómeno multicausal y complejo, que podemos definir como un acto de fuerza física o verbal, coercitiva o privación amenazadora para la vida, dirigida a las mujeres o niñas que les cause daño físico, psicológico, humillación o privación arbitraria de la

libertad y que perpetúe su subordinación (Huacuz,2011).[1]

Como refiere Huacuz (2011), la violencia de género es multicausal y se debe analizar desde esa perspectiva. Por lo cual diversos autores han abordado dicha problemática desde un punto de vista ecológico (Bronfenbrenner; Corsi, 1999 [2]; Heise, 1999 citado en Ruiz, 2006 [3]; Durón y Rosas, 2013 [4], entre otros).

Durón y Rosas, 2013: 52, proponen el siguiente esquema en el estudio de la violencia de género:

Modelo ecológico de la violencia para el estudio de caso



Heise, 1999, citado en Ruiz, 2006, propone “un marco ecológico integrado” para el estudio y el conocimiento de la violencia contra la mujer.

Este marco ecológico, se pueden observar diversos factores de riesgo o vulnerabilidad a la que están sujetas las mujeres y que tienen que ver con la definición de Huacuz, quien afirma que Enseguida se enlistan los factores que pudieran estar asociados a la violencia de género.

Factores sociales: 1. Normas que dan por sentado el control de los hombres sobre las conductas de las mujeres. 2. Aceptación de la violencia como vía de resolución de conflictos. 3. Noción de la masculinidad unida al dominio, honor o agresión. 4. Roles de género rígidos.

Factores Comunitarios: 1. Pobreza, estatus socio económico bajo, desempleo. 2. Aislamiento social y familiar de las mujeres. 3. Formar parte de grupos violentos.

Factores Relacionales: 1. Conflicto de pareja. 2. Control del dinero y toma de decisiones por el hombre de la familia.

Factores Individuales: 1. Ser testigo o víctima de violencia en la familia de origen. 2. Padre ausente o que rechaza. 3. Uso de alcohol (hombre). 4. Interiorización de los valores y roles tradicionales (superioridad del hombre e inferioridad de la mujer).

Ambos modelos, analizan la violencia de género desde diversas perspectivas, lo cual es necesario para comprender a fondo este fenómeno y poder proponer soluciones.

Analizando los factores de riesgo detenidamente podemos notar que este marco estudia los factores que actúan en cuatro ámbitos distintos. Lo que plantea es un modelo multinivel en el que no existe un solo factor causal, sino más bien una interacción de factores que operan en niveles distintos y que pueden favorecer la violencia o proteger frente a ella (Ruiz, 2006)

¿Cómo se relacionan el género y la salud?

Las relaciones entre los géneros, están vinculadas a los factores enumerados arriba y además, debido a la desigualdad que existe derivada de estas relaciones de género, se pueden vincular factores de salud con situaciones sociales y de violencia (Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, 2005) [5].

La violencia de género puede ser física, sexual, emocional o económica y produce graves consecuencias en las personas violentadas, tales como lesiones físicas en diversos grados, daños psicológicos: depresión, temor, estrés, ansiedad o incluso el suicidio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el análisis de este tema se utilizó una metodología mixta tomando técnicas tanto de la metodología cuantitativa, como de la cualitativa para llegar a la comparación de variables que son la violencia de género y sus consecuencias en la salud femenina índices de violencia por tipo-feminicidios.

Cualitativa: entrevista abierta semi- estructurada, análisis bibliográfico.

Cuantitativa: base de datos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta apartado se analizarán los resultados obtenidos a partir de tres informaciones básicas: 1 Niveles de violencia de género por tipología, a nivel Estatal 2. Índices y atención de violencia CAISES Salvatierra, 3. Índice de feminicidios en parte del corredor industrial colindante con Salvatierra.

Imagen 1. Tipos de violencia de género, según el Consejo Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.



Las variables de género y salud están estrechamente relacionadas ya que dentro de las consecuencias inmediatas de la violencia están las afectaciones directas tanto al nivel de vida y bienestar como a la salud, a pesar de ello estas temáticas son poco estudiadas actualmente, por lo que se busca que este artículo relacione las repercusiones de la violencia de género en la salud a nivel Estatal y Municipal con los altos índices de feminicidios específicamente en la parte del corredor industrial que colinda con la zona de estudio en este caso la Ciudad de Salvatierra, Guanajuato.

Con este fin se realizó un análisis bibliográfico sobre los niveles por tipo de violencia en el estado de Guanajuato donde se tomó como base una encuesta realizada por el Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que nos arroja que en el último semestre de 2016 el nivel más alto por tipo de violencia es el psicológico.

Además, se recurrió al Centro de Atención Integral y Servicios Esenciales en Salud (CAISES), en la ciudad de Salvatierra, para lo cual se aplicó una entrevista abierta semi-estructurada que arrojó un resultado totalmente congruente con los anteriormente obtenidos a nivel estatal, es decir que también en el nivel municipal el tipo de violencia con mayor índice es el psicológico.

Pero al relacionar estas dos variables con el tema que nos ocupa se formula la pregunta de investigación ¿Cómo influyen los tipos de violencia en la salud de las mujeres? Recurriendo nuevamente a la segunda base de información, según el CAISES, en Salvatierra los niveles de violencia física han disminuido considerablemente en los últimos años (al menos lo que en dicha institución se reporta), lo que nos lleva a analizar las repercusiones de la violencia psicológica que es la va a la alza o la que más casos presenta, de acuerdo al CAISES en la actualidad la violencia psicológica afecta de manera grave la salud de las mujeres teniendo así un indicador de 98% de casos psicossomáticos consecuencia de la misma.

Lo que nos lleva a analizar el proceso de seguimiento en cada caso y que repercusiones tiene el acudir a una institución de salud pública para las mujeres que sufren violencia. Según el CAISES cuando se identifica un caso de violencia física el proceso a seguir es levantar un acta

directamente con el ministerio público. Por otro lado si se está frente a un caso de violencia psicológica se canaliza al área especializada, dependiendo de cada caso puede ser a nivel psicológico o psiquiátrico. Aunque los resultados en la atención psicológica no son muy alentadores para la institución ya que se cuenta con un alto índice de deserción de las usuarias.

Este tipo de violencia ataca principalmente a los estratos bajos de la población donde se ha perpetuado el rol machista y la subordinación de la mujer.

Finalmente, se realizó una base de datos respecto al índice de feminicidios por zona, indicador que es poco favorable para la parte del corredor industrial que colinda con la zona de estudio de este artículo siendo la ciudad de Celaya quien lleva la delantera en cuanto a índices de feminicidios con un total de 15 feminicidios en lo que va del año seguido por Apaseo el grande, Apaseo el alto, y finalmente Salvatierra con 2 feminicidios en lo que va del año

Grafica 1: índices de feminicidio por zona colindante a Salvatierra



Existe un desfase en cuanto a la baja en los índices de violencia física y los altos índices de feminicidios sobre todo en la zona del corredor industrial. Esta zona tiene la mayor parte de las industrias en el estado, por lo tanto, hay empleo para muchas mujeres o por lo menos más empleo para ellas que en la zona sur y la norte del estado. Muchos de los feminicidios parecen perpetrarlos hombres desconocidos, por lo que estos hechos, junto con las otras formas de violencia hacia las mujeres pueden ser "herramientas fundamentales

en la vuelta de las mujeres al hogar patriarcal” (Cobo, 2009, citado en Ramos, 2011:92) [6].

Mencionar los feminicidios, en un trabajo de violencia de género y salud no es inútil, pues la violencia puede ir escalando hasta llegar a violencia extrema y feminicidios.

A pesar de que el CAISES no dio una cifra exacta, sí afirmó que en casos de violencia de género los síntomas son psicosomáticos. Síntomas, que, como menciona Ramos (2011) van desde shock, negación, confusión, insensibilidad psicológica, miedo, ansiedad, culpa, depresión, incluso tendencias suicidas, entre otras.

De acuerdo con la ENVIM (Encuesta Nacional sobre violencia contra las mujeres) [7], en Guanajuato a 544 mujeres alguna vez las han amenazado con una navaja; 225 varias veces y 205 muchas veces. Mientras que a las que han amenazado con una pistola: 354 algunas veces y a 141 varias veces. A las mujeres que su pareja las ha amenazado con matarlas: 639 alguna vez; 548 varias veces y a 206 muchas veces (con un porcentaje de 0.4% estas últimas). Las parejas de las mujeres les han pegado alguna vez a 2802 mujeres (5.7%); varias veces 1125 (2.3%) y muchas veces a 875 mujeres (1.8%). Los datos están ahí de las mujeres guanajuatenses que sus parejas las han pateado, golpeado con un palo, tratado de ahorcar, que las han quemado, que las han disparado con una pistola, además de otros tipos de violencia como la económica, psicológica y sexual. Toda esta violencia tiene como consecuencia afectaciones en la salud de las mujeres y el uso de servicios de salud con mayor intensidad. Aunque son pocas las que han acudido a atenderse a algún centro de salud, particular, partera o curandero (6.7%) y 7.9 nunca se atendió.

CONCLUSIONES

Las instituciones de salud públicas deberían contar con programas de atención a la violencia más eficientes, así como dar la atención necesaria a cada caso para evitar o bien aminorar la decisión de las mujeres, sólo de esta forma se podrá dar una atención real a las mujeres víctimas de

violencia de género, y por ende bajar los índices tan elevados en cuanto este tipo de violencia.

Los feminicidios son la culminación de muchos tipos de violencia que han vivido las mujeres y que terminan con su muerte. Día a día aparecen más mujeres asesinadas, tanto a nivel nacional como estatal, de las cuales en su mayoría se desconoce el asesino, y por lo tanto queda impune, se debe dar mayor importancia a la cultura de la prevención y por supuesto, un compromiso real por parte de las autoridades para esclarecer cada uno de los casos que aun después de varios años continúan en busca de justicia.

La violencia hacia las mujeres tiene muchas consecuencias, tanto sociales, económicas, políticas y por supuesto de salud. También tiene efectos multiplicadores, porque si las mujeres padecen violencia, esto lo que implica es una pérdida del PIB, que los hijos o hijas de ellas también padezcan violencia, mayor pobreza.

REFERENCIAS

- [1] Huacuz, E. G. (2011). La Bifurcación del caos. Reflexiones interdisciplinarias sobre violencia falocéntrica. México: Ítaca.
- [2] Corsi, J. (1999). Violencia familiar: Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social. Buenos Aires : Paidós.
- [3] Ruiz, P. I. (2006). Violencia contra la mujer y salud. Escuela Andaluza de Salud Pública. http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/04modulo_03.pdf
- [4] Durón, G. L. y Rosas V. R. (2013). Modelo ecológico: la violencia de género en el sur de Guanajuato: un estudio de caso. En Rosas V. R. y Ríos M. M. Diversidad Cultural y Género. México: Universidad de Guanajuato y Altres Costa Amic Editores.
- [5] Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. (2005). Género y Salud. Una introducción para tomadores de decisiones. México: Secretaría de Salud. <http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/DOCSAL7598.pdf>
- [6] Ramos L. L. (2011). La violencia contra las mujeres y la salud mental: algunas sugerencias para la prevención. En Saucedo G. I. (Coordinadora) Violencia contra las mujeres en México. México: PUEG.
- [7] Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres (ENVIM) 2006. <http://bdsocial.inmujeres.gob.mx/index.php/envim-146>.